

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- EVITAR DAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO, SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.

Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manejo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca. Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de 2,4-PRO-DB en su envase original, bien cerrado.

RIESGOS AMBIENTALES: Producto virtualmente no tóxico para abejas. Evitar su aplicación durante la época de floración. Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de tratamiento por un período prudencial. No asperjar sobre colmenares en actividad. Producto prácticamente no tóxico para aves. No realizar aplicaciones aéreas sobre o en zonas cercanas a dormitorios, bosques, parques protegidos y reservas turísticas, no aplicar donde se conoce la existencia de aves protegidas. Producto ligeramente tóxico para peces. No asperjar sobre cursos naturales de agua. No eliminar caldos remanentes o enjuagar/limpiar equipo de aplicación en las costas de lagos y ríos.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar esta nueva preparación sobre el cultivo ya tratado, sin riesgo para los cultivos recomendados, o bien sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas, evitando los riesgos para cultivos siguientes.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma FV41 12.000: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento 3 veces. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No intentar ni quemar ni dejar abiertos los envases y demás desechos.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales

domésticos. Guardar en un lugar cerrado con llave. Evitar el contacto directo con la luz solar, fuentes de calor y agentes oxidantes. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35°C.

DEBRRAMES: Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado. En caso de ingestión: Dar atención médica de inmediato. No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.

En caso de contacto con la piel: Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Enjuagar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15 – 20 minutos. Lavar la ropa que hubiese tomado contacto con el producto. Dar atención médica si la piel está irritada.

En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata. En caso de inhalación: Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

PRODUCTO OCULARMENTE PELIGROSO (CLASE II). IRRITACIÓN OCULAR, MODERADO (IRITANTE) (CUIDADO) CATEGORÍA II. Causa irritación moderada a los ojos, no irrita la dermis. No sensibilizante. En caso de accidente aplicar tratamiento sintomático. Contiene solvente orgánico.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA:

Náuseas, vómitos, irritación gastrointestinal, diarrea, cefalea, temblores, inconsciencia y coma. La ingestión de grandes cantidades puede producir acidosis metabólica, rigidez muscular, insuficiencia renal.

Advertencias toxicológicas especiales: No presenta.

CONSULTAS POR INTOXICACIONES:

Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr.Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4952-6666 y 4955-2247. Consultador: 4962-0280 / 0212. Centro Toxicológico del Htal de Olivos, L. de San Martín. Tel.: (011) 5900-6904 y 5900-6906. BUENOS AIRES: Haeido, Centro Nacional de Intoxicaciones Politécnico. Prof. A. Posadas Tel.: (011) 4634-8646 y 4258-7777. Consultador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03). CÓRDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643 Tel. (0351) 421-5300. ROSARIO: Hospital de Niños de Rosario Tel. (0341) 430-3533 o 481-5611/3612. T.A.S. CASAFE (0341) 448-0077 o 424-7777. MENDOZA: Hospital Central Tel. (0261) 423-4913.

Compatibilidad toxicológica: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinérgico o aditividad.

CULTIVO	MALEZAS	DOSES	MOMENTO DE APLICACIÓN
ALFALFA	Cardo arena (Silybum marianum); Cardo (Cardus acanthoides); Cardo negro (Cirsium vulgare); Cardo pendiente (Cardus nutans); Cardo ruso (Salsola kali); Capa caballo (Xanthium spinosum); Diente de León (Taraxacum officinale); Grassol guacho (Helianthus annuus); Girasolillo (Verbena encoloides); Morenita (Kochia scoparia); Mostacilla (Raphistrum rugosum); Nabo (Brassica campestris, B. Napus); Nabón (Raparus sativa); Ortiga (Urtica spp.); Quinoa (Chenopodium album, Ch. Hirohum); Sanguinaria (Polygonum aviculare); Yuyo colorado (Amaranthus spp.)	1 – 1,5 lts/ha	Se puede pulverizar en cualquier estado del cultivo excepto en floración. Sembrada la alfalfa conviene demorar la aplicación hasta que alcance 10 – 15 cm de altura. Se recomienda pulverizar cuando las malezas son pequeñas o al inicio del rebrote después de un corte o pastoreo.
LENTEJA		375 –500 cm ³ /ha	Pulverizar cuando el cultivo tenga 10 – 15 cm de altura.
MAÍZ		1 l/ha	Pulverizar cuando el cultivo tenga 10 – 15 cm. de altura, para el control de la quinoa recién nacida.
PRADERAS		1 – 1,25 lts/ha	Aplicar en macollaje de las gramíneas hasta encañado y/o las leguminosas con 2 – 3 hojas trifoliadas hasta floración.
SOJA		40 cm ³ /ha	La dosis indicada se refiere al producto en mezcla con bentazon y de acuerdo a las instrucciones de este producto. No usar más de 100 cm ³ /ha.

HERBICIDA GRUPO O

2,4-PRO-DB

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Protegran

Céspedes 3857 - Tel.: (011) 5217-4510
Bs. As. - Argentina
e-mail: info@protegran.com
www.protegran.com

HERBICIDA GRUPO O

2,4-PRO-DB

CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN

2,4-DB: estér butílico del ácido 4-2,4 dicloro fenoxibutirico.....93,1 g. (*)
solvente y emulsificantes c.s.p..... 100 cm³

(*) Equivalente a 76 g/100cm³ de ácido 4-2,4 dicloro fenoxibutirico

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Inscripto en SENASA con el N° 39.033

Lote N°:

Fecha de Vencimiento:

Industria Argentina

Protegran

Fabricado por: **PROTEGRAN S.A.**
Céspedes 3857 CP (C1427EAG)
Tel.: (+5411) 52 17 45 09
Fax: (+5411) 52 18 06 97
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
e-mail: info@protegran.com - www.protegran.com

Inflamable 3ra categoría

CONTENIDO NETO
Bidón de 20 litros

NOTA: No estando ni el almacenamiento ni su aplicación bajo el control de nuestra firma, no nos responsabilizamos ante daños de ningún tipo por el uso distinto al indicado en esta etiqueta.



RECOMENDACIONES DE USO

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: 2,4-PRO-DB es un herbicida hormonal para el control de malezas de hoja ancha en cultivos y praderas conso-ciadas formadas por leguminosas.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: 2,4-PRO-DB es un concentrado emulsionable en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:

- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen.
- Poner a funcionar el sistema de agitación. Agregar la cantidad necesaria de 2,4-PRO-DB, de acuerdo con la calibración realizada, directamente al tanque y sin dilución previa.
- Completar el volumen del tanque con agua.

Importante: Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento. Usar 2,4-PRO-DB dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de rearmar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: Los equipos pulverizadores terrestres deben estar provistos de boma pulverizadora con picos de bajo volumen para el uso de herbicidas, debiendo aplicarse entre 60 y 80 litros por hectárea a una velocidad de marcha regular (8-10 Km/hora). Debe controlarse el funcionamiento de la bomba y que la misma mantenga una presión constante.

Con equipos aéreos se debe utilizar entre 10 a 20 litros por hectárea. No pulverizar con vientos fuertes. Si supera los 15 Km/hora suspender los tratamientos. Utilizar siempre con condiciones de humedad adecuada en el suelo y ambiente. No se aconseja aplicar en época de sequía. Cuando las máquinas pulverizadoras usadas con 2,4-PRO-DB se deseen emplear para otros usos, deben lavarse con agua caliente y jabón, dejando bien el tanque con agua durante 48 horas para que se enjuague bien. Se debe garantizar una cobertura de entre 20-30 gotas/cm2 de follaje.

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la cosecha de Soja, Praderas, Maíz, Lenteja y Alfalfa deberán transcurrir como mínimo 20 días. Reingresar al área tratada una vez que el producto se haya secado completamente de la superficie de las hojas. "En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

COMPATIBILIDAD: El producto puede ser mezclado con otros herbicidas en tanque debiendo tener en cuenta las instrucciones que figuran en las etiquetas de los mencionados productos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se respetan las dosis y recomendaciones de este rótulo.

AMISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.